



# WANDVERTEILER- GEHÄUSE 19"

## EIN- UND DREITEILIG

### BESCHREIBUNG, VERWENDUNGSZWECKE UND BETRIEBSBEDINGUNGEN

- 19"- Wandverteiler, Schutzgrad IP30 gemäß PN 92/E 08106/EN60529/IEC 529
- Bestandteil des Verteilers sind zwei verschiebbare verzinkbare vertikale Montageleisten mit Perforation für die Befestigung der installierten Komponenten.
- Verteilerkonstruktion:
  - gebogenen Stahlblechteile
  - Türglas: 4 mm starkes Sicherheitsglas
- Diese Verteiler sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und -netzen bestimmt.
- Der Verteilerrahmen und die abnehmbaren Teile sind durch Kupferkabel miteinander verbunden (gelbgrüner Leiter). Diese Leiter müssen während des Einsatzes des Verteilers ständig angeschlossen (Öse) und eingesteckt (Steckkontakt) sein.
- Im oberen, hinteren und unteren Teil des Verteilers befinden sich Kabeldurchführungen. Sie sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen.
- Er ist zu schützen vor:
  - mechanischer Beschädigung
  - grober Behandlung
  - einer anderen als der für den Verteiler vorgesehenen Verwendung
- Zu unterlassen sind:
  - eine dauerhafte Überschreitung der zulässigen Maximallast
  - das Ablegen und die Installation von Gegenständen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers und der darin installierten Komponenten negativ beeinflussen können.
  - Eingriffe in die Verteilerkonstruktion


### DURCHGÄNGE DES WANDVERTEILERS

Der Wandschrank ist im hinteren Bereich mit Durchgängen für die Kabeleinführung versehen. Diese Durchgänge sind konventionell mit Metallblenden verdeckt. Diese Verblendungen sind leicht abzunehmen und können durch Bürstenleisten ersetzt werden.



### DETAILS





#### LIEFERUMFANG

- I Schloß und Schlüssel
- I Bürstenleiste
- I Blindabdeckung

Farbe: grau RAL 7035

Schutzart IP 30

ARTIKEL	HÖHE (MM)	BREITE (MM)	TIEFE (MM)	MAX. ZULAD.	HÖHEN	BESTELL-NR.
Wandverteilergehäuse 1teilig	4 HE	248	600	25 kg	4 HE	13305J104
Wandverteilergehäuse 1teilig	6 HE	337	600	25 kg	6 HE	13305J106
Wandverteilergehäuse 1teilig	10 HE	515	600	30 kg	9 HE	13305J110
Wandverteilergehäuse 1teilig	12 HE	604	600	30 kg	12 HE	13305J112
Wandverteilergehäuse 1teilig	15 HE	737	600	40 kg	15 HE	13305J115
Wandverteilergehäuse 1teilig	18 HE	871	600	40 kg	18 HE	13305J118
Wandverteilergehäuse 3teilig	6 HE	337	600	20 kg	6 HE	13305D106
Wandverteilergehäuse 3teilig	9 HE	515	600	20 kg	9 HE	13305D110
Wandverteilergehäuse 3teilig	12 HE	604	600	30 kg	12 HE	13305D112
Wandverteilergehäuse 3teilig	15 HE	737	600	30 kg	15 HE	13305D115
Wandverteilergehäuse 3teilig	18 HE	871	600	30 kg	18 HE	13305D118




# WANDVERTEILER- GEHÄUSE 19"

## ZUBEHÖR

ARTIKEL	BESTELL-NR.
---------	-------------

19" Gitterboden fest / 2HE / Tiefe 250 mm	I3305Z100
19" Gitterboden fest / 2HE / Tiefe 350 mm	I3305Z101
19" Gitterboden ausziehbar / 2HE / Tiefe 355 mm	I3305Z102

Farbe: RAL 7035



ARTIKEL	BESTELL-NR.
---------	-------------

Querrangierungsfrontplatte 1HE	6510 0058
19" Einschublüfter mit 2 Lüfter	I3305Z109
Erdungsset	I3305Z110
Lüfter	I3305Z111
Temperaturregler	I3305Z112
Kabelabfangschiene	I3305Z113



ARTIKEL	BESTELL-NR.
---------	-------------

Blindplatte 1HE	I3305Z105
Blindplatte 2HE	I3305Z106
Blindplatte 3HE	I3305Z107
Durchführungfrontplatte	I3305Z108

Farbe: RAL 7035

