



Lieferumfang:

- 19" Wandschrank
- Vorreiberschloss, 2 Schlüssel
- Bürstenleiste
- Blindplatte
- Bohrschablone für Wandbefestigung

Anwendungen:

Wandschränke für die sichere Unterbringung von aktiven und passiven Komponenten in 19" Technik im Innenbereich.

Diverse Bauhöhen der Schränke ermöglichen eine große Einsatzvielfalt. Die Wandschränke gibt es in einteilig 400mm und 600mm Tiefe, zweiteilig 500mm Tiefe. Im hinteren Bereich sind die Schränke mit Durchgängen für die Kabeleinführung versehen. Die Durchgänge sind konventionell mit Metallblenden verdeckt. Diese Blenden sind leicht zu entfernen und können durch beiliegende Bürstenleisten ersetzt werden.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm sorgt für den individuellen Ausbau nach persönlichen Anforderungen.

Material:

Gestell, Dach, Wände aus Stahlblech. Fronttür aus Sicherheitsglas mit Vorreiberschloss

Schutzart:

IP20 gemäß EN 60529

Oberflächen:

Gehäusekorpus, Rück- und Seitenwände in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.

Ausführung	Gehäusemittelteil	Maße in mm	Artikelnummer
einteilig			
4HE	fest	248x600x400 HxBxT	13305J104
6HE	fest	337x600x400 HxBxT	13305J106
10HE	fest	515x600x400 HxBxT	13305J110
12HE	fest	604x600x400 HxBxT	13305J112
15HE	fest	737x600x400 HxBxT	13305J115
18HE	fest	871x600x400 HxBxT	13305J118
6HE	fest	337x600x600 HxBxT	13305F106
10HE	fest	515x600x600 HxBxT	13305F110
12HE	fest	604x600x600 HxBxT	13305F112
15HE	fest	737x600x600 HxBxT	13305F115
18HE	fest	871x600x600 HxBxT	13305F118
zweiteilig			
6HE	schwenkbar	337x600x500 HxBxT	13305D106
10HE	schwenkbar	515x600x500 HxBxT	13305D110
12HE	schwenkbar	604x600x500 HxBxT	13305D112
15HE	schwenkbar	737x600x500 HxBxT	13305D115
6 ^{18HE}	schwenkbar	871x600x500 HxBxT	13305D118
0			